

# DU PONT

## NIEUWIGHEDEN

VOORJAAR 2025



**Onze populaire blum actie is terug!**

Ontvang 1 gratis opbergdoos bij aankoop van een volledige doos\* BLUM scharnieren

\*kijk binnenin voor de aantallen



Onze BOX-actie is **geldig op onderstaande artikelen** mits  
bestelling van het **vermelde aantal bij het artikel:**

**blum**



Cliptop 110° recht demping inserta

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 71B3590IND**



Cliptop 110° recht inserta zwart demping

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 ZW71B3590**



Cliptop 110° recht met inserta

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 71T3590IND**



Cliptop 110° recht inserta zonder veer

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 70T3590**



Cliptop 110° recht inserta zwart zonder veer

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 ZW70T3590**



Cliptop 110° recht demping schroeven

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 71B3550IND**



Cliptop 110° recht schroeven zwart demping

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 ZW71B3550**



Cliptop 110° recht om te schroeven

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 71T3550IND**



Cliptop 110° recht zonder veer

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 70T3550**



Cliptop 110° recht schroef zwart zonder veer

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 ZW70T3550**



Cliptop 110° recht demping drevels

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 71B3580IND**



Cliptop 110° recht drevels zwart demping

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 ZW71B3580**



Cliptop 110° recht met drevels

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 71T3580IND**



Cliptop 110° recht zonder veer met drevels

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 70T3580**



Cliptop 110° recht drevels zwart zonder veer

Aantal: 250 - Bestelcode **0205 ZW70T3580**



Scharnier 155° 0-insprong inserta + demping

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 71B7590**



Cliptop 155° inserta recht zwart + demping

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 ZW71B7590**



Cliptop scharnier 155° 0-insprong inserta z. veer

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 70T7590**



Cliptop 155° recht 0-insprong inserta zwart z. veer

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 ZW70T7590**



Scharnier 155° 0-insprong schroeven + demping

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 71B7550**



Cliptop 155° schroeven recht zwart + demping

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 ZW71B7550**



Cliptop scharnier 155° 0-insprong zonder veer

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 70T7550**



Cliptop 155° recht 0-insprong schroef zwart z.veer

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 ZW70T7550**



Scharnier 155° 0-insprong drevels + demping

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 71B7580**



Cliptop 155° drevels recht zwart + demping

Aantal: 125 - Bestelcode **0205 ZW71B7580**

Bestel via de webshop: **www.du-pont.be**

of via mail: **info@du-pont.be**



# WASMAND

## MET KANTELSCHARNIER




### Wasmand 40L kantel (geschikt voor ondiepe kasten!)

Afmetingen: B.438xD.222xH.504mm


Uitvoering: Wit

Kastbreedte: voor kastbreedte 500mm

Extra's: kantelscharnier zijwand inbegrepen  
(potscharnieren onderaan zelf te voorzien)



KASTBreedTE	KLEUR	INHOUD	AFMETINGEN	BESTELCODE
500mm	wit	40L	438x222x504mm	<b>GOL-WAS-40L</b>




### Wasmand 50L kantel (diep)

Afmetingen: B.400xD.307xH.504mm

Uitvoering: Wit

Kastbreedte: voor kastbreedte 450mm


Extra's: kantelscharnier zijwand inbegrepen  
(potscharnieren onderaan zelf te voorzien)



KASTBreedTE	KLEUR	INHOUD	AFMETINGEN	BESTELCODE
450mm	wit	50L	400x307x504mm	<b>GOL-WAS-50L</b>

# VENTILATIESYSTEEM KEUKENS

FLEXIBEL, VEILIG, KLIK & KLAAR



COMPAIR PRIME flow® is een geavanceerd ventilatiesysteem voor keukens. Het systeem is ontworpen om de luchtstroom te optimaliseren en het geluidsniveau van afzuigkappen te minimaliseren, zowel bij afvoer- als recirculatiesystemen.


- **Zonder plakband te monteren, superhandig klik systeem!**
- **Flexibel systeem** beweeglijk, kleine aanpassingen steeds mogelijk
- **Universeel voor zo goed als alle type afdekkappen** via verloopstukken van rond naar recht
- **Koppelstuk voor BORA afzuigingen beschikbaar**
- **Sluit luchtdicht en zuiver af = veilig verbinden**



**THERMOBOX 150, muurdoorvoerunit zwart**  
COMP-4043064



**K-JAL 150 buitenjaloedie antraciet**  
COMP-4044065



**P-VRO 150 vlakke buis, lichtgrijs**  
COMP-4051001



**P-UVB 150 universele verbinder lichtgrijs**  
COMP-4051004



**P-BA 150 BORA-adapter lichtgrijs**  
COMP-4051005



**P-RBH 150 buisbocht HOR. 90° verbindingselement**  
COMP-4051006



**P-RBH 150 buisbocht VER. 90° verbindingselement**  
COMP-4051008




**P-RBFLEX 150 buisbocht flexibel 250-550mm grijs**  
COMP-4051009



**P-UR 150 omkeerstuk 90° verbindingselement grijs**  
COMP-4051011



**P-EST 150 eindstuk lichtgrijs**  
COMP-4051018



**P-RR0 150 ronde buis 1000mm lichtgrijs**  
COMP-4051023



**P-UVR 150 universele verbinder lichtgrijs ROND**  
COMP-4051024




**P-RBV 150 buisbocht 90° verbindingselement**  
COMP-4051025




**P-RBH 150 buisbocht VER. 90° KORT lichtgrijs**  
COMP-4051033



**P-TURBO flow 150 muurdoorvoer THERMOBOX inox/wit**  
COMP-4051065




**Sokkelverlichtingsrooster 100-150mm hoog INOX**  
COMP-8033014



**Sokkelverlichtingsrooster 100-150mm hoog MAT ZWART**  
COMP-8033015



Bekijk de brochure:



**Bestellen:** ontdek alle producten in onze webshop, zoekterm: **COMP-**

# LEDLAMPEN

## VOOR ONDERBOUW

---



### ONDERBOUW LEDLAMP

- CCT (in te stellen naar 3000K - 4000K of 6500K)
- Geleverd met stroomsnoer en doorverbinder
- 4 - 9 - 13W = tot 10 armaturen in lijn koppelbaar
- 18 - 22W = tot 8 armaturen in lijn koppelbaar
- Beschikbaar in 5 lengtes: 277, 538, 838, 1138, 1438mm
- In te stellen in 3 lichtsterktes
- Uitvoering: wit

4W - L.277xB.22,8xH.36mm **1002 LEDLAMP-04W**

9W - L.538xB.22,8xH.36mm **1002 LEDLAMP-09W**

13W - L.838xB.22,8xH.36mm **1002 LEDLAMP-13W**

18W - L.1138xB.22,8xH.36mm **1002 LEDLAMP-18W**

22W - L.1438xB.22,8xH.36mm **1002 LEDLAMP-22W**



# LED VERLICHTING

## LED STRIPS



5mm


### FREE CUT LEDS | 240 LEDS

Functionele verlichting, zeer veel lichtopbrengst

Per led afknipbaar = 5mm!


<b>240</b> LEDS	<b>16w</b> per lopende meter	ELKE <b>5mm</b> 3<	dimbaar	W N
--------------------	---------------------------------	--------------------------	---------	-----


LICHTKLEUR	BESTELCODE
Warm wit (2700-3000K) - 5m/rol	<b>1003 240L/24V WW FREE</b>
Neutraal wit (4000K) - 5m/rol	<b>1003 240L/24V NW FREE</b>



### LED STRIPS MINI NEON 6X6MM

- Ideaal als kastverlichting via groef in de zijwand van 6mm, zeer esthetisch
- Vlak bovenaan
- Geen ALU profiel nodig door ingebouwde koeling

<b>240</b> LEDS	<b>9,6w</b> per lopende meter	ELKE <b>25mm</b> 3<	dimbaar	W N	
--------------------	----------------------------------	---------------------------	---------	-----	---



LICHTKLEUR	BESTELCODE
Warm wit (2700-3000K) - 5m/rol	<b>1003 MINI-6X6-WW</b>
Neutraal wit (4100K) - 5m/rol	<b>1003 MINI-6X6-SPIE</b>

# KINETISCHE SCHAKELAAR

WERKT ZONDER BATTERIJDEN!



## KINETISCHE DEURCONTACT SCHAKELAAR - OP- OF INBOUW

Drukknop schakelt automatisch verlichting wanneer deur of lade wordt geopend. Werkt zonder batterijen of bedrading.

Zowel in te frezen als opbouw.

Kinetische schakelaar

1003 KIN-SCH1



## KINETISCHE ONTVANGER 24V - ERC1206

Draadloze schakelaar en dimmer die werkt zonder batterijen en lampen kan dimmen of schakelen via PWM technologie.

24V (geschikt voor LED verlichting) - 89x44x31mm

Kinetische ontvanger

1003 KIN-ONT2

## Wist je dat...

... Onze kinetische schakelaar zonder batterijen of stroom werkt? De 'klik' van het openen is genoeg om een signaal naar de ontvanger te sturen. Deze schakelt de verlichting in of uit. Handig toch? Geen gedoe meer met batterijen of het wegwerken van kabels in kasten.



Draadloze en batterijloze schakelaar



# SPIEGEL SLIM

## SPIEGEL MET INGEBOUWDE LEDSTRIP



↕ 1,5mm

· Spiegel SLIM

- Beschikbaar in mat zwarte structuurlak RAL9005
- LED verlichting naar keuze
- Ultraslank Darby Mirror profiel
- Minimal design



### 35° LED

De gekantelde LED strip zorgt voor een aangename indirecte verlichting



### MINIMAL DESIGN

De verlichting zit ingewerkt in de kader wat zorgt voor een ultrastrak design

**Bestellen:** via bestelformulier op [www.du-pont.be/bestelformulieren](http://www.du-pont.be/bestelformulieren)



Ontdek meer spiegels in onze brochure:

### SPIEGELS OP MAAT

Kijk op [www.du-pont.be/catalogus](http://www.du-pont.be/catalogus)





*Opstelling te zien in onze Blum-corner*

# AFVALEMMERSET

## ZELF AF TE KORTEN



hoog



TOT 37 L



laag



TOT 29 L

### 600MM

- Afvallemmerset 9XL-front 60cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.444 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten breedte tussen 429/540mm en diepte 399/490mm
- $(1 \times 26L) + (1 \times 11L) = 37L$
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

**GOL-0060-H**


- Afvallemmerset 9XL-front 60cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.444 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten breedte tussen 429/540mm en diepte 399/490mm
- $(1 \times 20L) + (1 \times 9L) = 29L$
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

**GOL-0060-L**

### 700-800MM




hoog



TOT 48 L



laag



TOT 38 L

- Afvallemmerset 9XL-front 70/80cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.590 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten breedte tussen 580/740mm en diepte 399/490mm
- $(1 \times 26L) + (2 \times 11L) = 48L$
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

**GOL-0078-H**


- Afvallemmerset 9XL-front 70/80cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.590 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten breedte tussen 580/740mm en diepte 399/490mm
- $(1 \times 20L) + (2 \times 9L) = 38L$
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

**GOL-0078-L**

### 900MM




hoog



TOT 63 L



laag



TOT 49 L

- Afvallemmerset 9XL-front 90cm
- ORION GRIJS- HOOG - B.742 x D.356 x H.277mm
- Zelf op juiste maat af te korten breedte tussen 730/840mm en diepte 399/490mm
- $(2 \times 26L) + (1 \times 11L) = 63L$
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

**GOL-0090-H**

- Afvallemmerset 9XL-front 90cm
- ORION GRIJS- LAAG - B.742 x D.356 x H.207mm
- Zelf op juiste maat af te korten breedte tussen 730/840mm en diepte 399/490mm
- $(2 \times 20L) + (1 \times 9L) = 49L$
- Manuele deksels per emmer inbegrepen

**GOL-0090-L**

# IMA

## LADE-INDELING



### IMA BESTEKLADE


100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!

FLEX Bestekinzet 450mm 423x278 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLBE.450</b>
FLEX Bestekinzet 500mm 473x278 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLBE.500</b>
FLEX Bestekinzet 550mm 523x278 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLBE.550</b>
FLEX Bestekinzet 500mm 473x278 wit	<b>0076 IMA-FLBEW.500</b>

### FLEX FOLIEHOUDER

100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!


Foliehouder 450 (2x) 423x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLFO.450</b>
Foliehouder 500 (2x) 473x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLFO.500</b>
Foliehouder 550 (2x) 523x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLFO.550</b>
Foliehouder 500 (2x) 473x200 wit	<b>0076 IMA-FLFOW.500</b>



### IMA KRUIDENINZET

100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!

Kruideninzet 450mm 423x278 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLKR.450</b>
Kruideninzet 500mm 473x278 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLKR.50</b>
Kruideninzet 550mm 523x278 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLKR.550</b>
Kruideninzet 500mm 473x278 wit	<b>0076 IMA-FLKRW.500</b>



### IMA MESSEINZET

100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!


Messeninzet 450mm 423x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLME.450</b>
Messeninzet 500mm 473x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLME.500</b>
Messeninzet 550mm 523x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLME.550</b>
Messeninzet 500mm 473x200 wit	<b>0076 IMA-FLMEW.500</b>



### VERDELING HOOG

100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!

Verdeling Hoog 450mm 423x200x130 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLVH.450</b>
Verdeling Hoog 500mm 473x200x130 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLVH.500</b>
Verdeling Hoog 550mm 523x200x130 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLVH.550</b>
Verdeling Hoog 500mm 473x200x130 wit	<b>0076 IMA-FLVHW.500</b>



### VERDELING LANG

100% recycleerbaar - handig te verwerken in binnenlades door uitneembaar kunststof frontstuk!

Verdeling Lang 500mm 473x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLVL.500</b>
Verdeling Lang 550mm 523x200 donkergrijs	<b>0076 IMA-FLVL.550</b>
Verdeling Lang 500mm 473x200 wit	<b>0076 IMA-FLVLW.500</b>



### SCHAPDRAGERS ZWARE STEUN - HEBGO

- 75kg draagvermogen per stuk (150kg per paar)
- Uitvoering: grijs
- Zeer stevige en duurzame uitvoering

240mm - 1 stuk	<b>0710 CONFL240</b>
380mm - 1 stuk	<b>0710 CONFL380</b>
480mm - 1 stuk	<b>0710 CONFL480</b>
680mm - 1 stuk	<b>0710 CONFL680</b>



### TAFELONDERSTEL BISTRO

- Zonder tafelblad
- Tafelblad neerklapbaar
- Hoogte instelbaar tussen: 73 - 103 cm
- Tafelblad max. 80 cm (diameter/ vierkant)
- Hoogte verstelbaar met pomp systeem
- Uitvoering: aluminium, zwart, met stelvoet



Tafelonderstel Bistro	<b>0713 KLAP-ZW</b>
-----------------------	---------------------



### KABELDOORVOER ROND

- Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm
- Uitvoering: kunststof

Grijs	<b>ROND 2068-003</b>
Wit	<b>ROND 2068-002</b>
Zwart	<b>ROND 2068-001</b>

# INSERTA SCHARNIER





## VOOR OPLIGGENDE KADERCONSTRUCTIE



### SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE KADERCONSTRUCTIE


- CLIP top BLUMOTION met geïntegreerde BLUMOTION (uitschakelen mogelijk)
- Openingshoek 95°
- Driedimensionale frontinstelling
- Comfortabele diepte-instelling via slakkenhuis
- Werkuigloze montage en demontage van het front aan het corpus
- INSERTA variant = werktuigloze montage van de top

Scharnier voor opliggende kaderconstructie per stuk **0205 79B9990**



- ONZE POPULAIRE **blum** PROMO IS TERUG! -

# 1 GRATIS OPBERGDOOS



Actie geldig van 01 april tot 30 juni 2025

Bij aankoop van een volledige doos BLUM scharnieren

Ontdek de deelnemende artikelen in deze brochure